




NEST WINDY GAMING HOUSING

English / Français / Český / Polski / Español / Eesti /
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

**OPERATING MANUAL
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**MANUEL D'UTILISATION
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**NÁVOD K POUŽITÍ
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**INSTRUCCIONES DE USUARIO
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**KASUTUSJUHEND
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**ISTRUZIONI PER L'USO
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**NÁVOD NA POUŽITIE
GAMING HOUSING NEST WINDY**

**GEBRAUCHSANWEISUNG
GAMING HOUSING NEST WINDY**

CONTENTS


Case Features.....	4
Accessory Packet Contents.....	5
I/O PORT.....	6
Removal of Panels.....	7
Motherboard Installation.....	8
Add-On Card Installation.....	9
Power Supply Installation.....	10
3.5" HDD Installation.....	11
2.5" SSD Installation.....	12
Top Fan Installation.....	13
Liquid Cooling Installation Memory Ram Height.....	14

1. Case Features

EN

1. Case Features:

- A Meshed Front Panel
- B Left Side Tempered Glass Panel
- C Right Side Panel
- D Power + Reset Button
- E I/O Ports
- F Dust Filters
- G 2,5" SSD Drive Bay
- H 3,5" HDD Drive Cage
- I 4 x cooling fan



PL

1. Cechy obudowy:

- A Panel przedni z siatki
- B Panel z lewej strony z hartowanego szkła
- C Prawy panel boczny
- D Przycisk Power + Reset
- E Porty I/O
- F Filtry przeciwkurzowe
- G Wnęka na dysk SSD 2,5"
- H Wnęka na dysk twardej 3,5"
- I 4 x wentylator

RO

1. CARCASA PREYON MESHY

- Caracteristicile carcasei: / Caracteristicile carcasei:
- A Panou frontal din plasă
- B Panou din sticlă securizată pe partea stângă
- C Panoul lateral pe partea dreaptă
- D Buton Power + Reset
- E I/O Ports
- F Filtr de praf
- G nișă pentru discul SSD 2,5"
- H Nișă pentru hard disk 3,5"
- I 4 x ventilator de răcire

DE

1. GEHÄUSE PREYON MESHY

- Case Features: / Gehäuseeigenschaften:
- A Frontblende aus Mesh
- B Linkes Seitenteil aus Temperglas
- C Rechtes Seitenteil
- D Power + Reset-Taste
- E I/O Ports
- F Staubfilter
- G Einschub für 2,5"-SSD
- H Einschub für 3,5"-Festplatte
- I 4 x Lüfter

ES

1. CARCASA PREYON MESHY

- Case Features: / Características de la carcasa:
- A Panel frontal de rejilla
- B Panel de vidrio templado, lado izquierdo
- C Panel lateral derecho
- D Botón Power + Reset
- E I/O Ports
- F Filtros antipolvo
- G Ranura para el disco SSD 2,5"
- H Ranura para el disco duro 3,5"
- I 4 x ventilador

FR

1. BOÎTIER PREYON MESHY

- Case Features: / Caractéristiques du boîtier :
- A Panneau avant en mailles
- B Panneau latéral gauche en verre trempé
- C Panneau latéral droit
- D Bouton d'alimentation + réinitialisation
- E I/O Ports
- F Filtres à poussière
- G Baie SSD 2,5"
- H Baie pour disque dur 3,5"
- I 4 x ventilateur

ET

1. PREYON MESHA KORPUS

- Case Features: / Korpuse omadused
- A Võrgust esipaneel
- B Vasak karastatud klaasist külpaneel
- C Parem külpaneel
- D Toite + reset-nupp
- E I/O Ports
- F Tolmufiltrid
- G 2,5" SSD pesa
- H 3,5" kõvakettasahtel
- I 4 x jahutusventilaator

LV

1. KORPUSS PREYON MESHY

- Case Features: / Korpusta īpašības:
- A priekšējais panelis no režģa;
- B panelis kreisajā pusē no rūdīta stikla;
- C labais sānu panelis;
- D pogas "Power" + "Reset";
- E I/O Ports
- F putekļu filtri;
- G niša SSD 2,5" diskam;
- H niša SSD 3,5" diskam;
- I 4 x ventilators

LT

1. KORPUSAS „PREYON MESHY“

- Case Features: / Korpuso savybės:
- A Tinklo priekinis skydas
- B Kairys šoninis grūdinto skydas
- C Dešinys šoninis skydas
- D Mygtukas „paleisti“ + „perkrauti“
- E I/O Ports
- F Dulkių filtrai
- G 2,5 colio SSD lizdas
- H 3,5 colio HDD lizdas
- I 4 x Ausintuvas

SK

1. SKRINKA PREYON MESHY

- Case Features: / Vlastnosti skrinky:
- A Predný panel z sieťoviny
- B Panel z tvrdeného skla, ľavá strana
- C Právý bočný panel
- D Tlačidlo napájania + Reset
- E I/O Ports
- F Prachové filtre
- G Rámik na 2,5" SSD disk
- H Rámik na 3,5" SSD disk
- I 4 x ventilátor

CS

1. SKŘÍNĚ PREYON MESHY

- Case Features: / Vlastnosti skříně:
- A Čelní panel z sítě
- B Levý panel z kaleného skla
- C Právý boční panel
- D Tlačítko Power + Reset
- E I/O Ports
- F Prachové filtry
- G Kapsa na SSD disk 2,5"
- H Kapsa na pevný disk 3,5"
- I 4 x větrák

IT

1. ALLOGGIAMENTO PREYON MESHY

- Case Features: / Caratteristiche alloggiamento:
- A Pannello frontale in rete
- B Pannello laterale sinistro in vetro temperato
- C Pannello laterale destro
- D Tasto POWER + Reset
- E I/O Ports
- F Filtri antipolvere
- G Slot per il disco SSD 2,5"
- H Slot per il disco rigido 3,5"
- I 4 x ventilatore

2. Accessory Packet Contents

1  Add-On Card Screws x6	2  Motherboard stand-off tool x1	3  Motherboard Stand-Off x3	4  Motherboard Screws 2.5 SSD/HDD Screws x18	5  Velcro x5	6  3.5 HDD Screws x9	7  Fan long screws x12
--	---	--	--	---	---	---

EN 2. Accessory Packet Content

1. Add-On Card Screws
2. Motherboard Stand-off tool
3. Motherboard Stand-Off
4. Motherboard Screws + 2,5 SSD/HDD Screws
5. Velcro
6. 3,5 HDD Screws
7. Fan long Screws

PL 2. Zawartość pakietu akcesoriów:

1. Śruby do kart rozszerzeń
2. Narzędzie do montażu dystansów płyty głównej
3. Wsporniki płyty głównej
4. Śruby do płyty głównej + Śruby do dysków 2,5" SSD/HDD
5. Rzepy
6. Śruby do 3,5" HDD
7. Długa śruba wentylatora

CS 2. Accessory Packet Contents / Obsah balíčku příslušenství:

1. Šroubky pro rozšiřovací karty
2. Nástroj pro montáž distančních sloupků základní desky
3. Podpěry základní desky
4. Šrouby pro základní desku + šrouby pro diský SSD/HDD 2,5"
5. Velcro
6. Šroubky pro HDD 3,5
7. Dlouhý šroub ventilátoru

DE 2. Accessory Packet Contents / Umfang des Zubehörpakets:

1. Schrauben für Erweiterungskarten
2. Mainboard-Abstandshalter-Werkzeug
3. Mainboard-Halterungen
4. Schrauben für das Mainboard + Schrauben für 2,5"-SSD/HDD
5. Velcro
6. Schrauben für 3,5"-HDD
7. Lange Lüfterschraube

ES 2. Accessory Packet Contents / Contenido del paquete de accesorios:

1. Tornillos para tarjetas de expansión
2. Herramienta para montar los separadores de la placa base
3. Soportes de la placa base
4. Tornillos para placa base + Tornillos para discos 2,5" SSD/HDD
5. Velcro
6. Tornillos para disco duro de 3,5"
7. Tornillo largo de ventilador

ET 2. Accessory Packet Contents / Tarvikute pakendi sisu:

1. Laienduskardi kruvid
2. Emaplaadi vahetükkide paigaldustööriist
3. Emaplaadi klambriid
4. Ema laadi kruvid + 2,5" SSD/HDD kruvid
5. Velcro
6. Kruvid 3,5" HDD jaoks
7. Pikk ventilaatori kruvi

FR 2. Accessory Packet Contents / Contenu du kit d'accessoires:

1. Vis pour cartes d'extension
2. Outil de montage des entretoises de la carte mère
3. Supports de carte mère
4. Vis pour carte mère + vis pour SSD/HDD 2,5 pouces
5. Velcro
6. Vis pour HDD 3,5"
7. Longue vis de ventilateur

IT 2. Accessory Packet Contents / Contenuto del pacchetto di accessori:

1. Viti per schede di espansione
2. Strumento per il montaggio dei distanziatori della scheda madre
3. Supporti della scheda madre
4. Viti per la scheda madre + Viti per dischi 2,5" SSD/HDD
5. Velcro
6. Viti per il HDD 3,5"
7. Vite lunga per ventilatore

LT 2. Accessory Packet Contents / Priedų paketo turinys

1. Išplėtimo plokštės varžtai
2. Įrankis pagrindinės plokštės tarpikliams montuoti
3. Pagrindinės plokštės laikikliai
4. Pagrindinės plokštės varžtai + 2,5 colio SSD/HDD diskų varžtai
5. Velcro
6. 3,5 colio HDD varžtai
7. Ilgas ventiliatoriaus varžtas

LV 2. Accessory Packet Contents / Piederumu paketes sastāvs:

1. skrūves paplašinājumu kartēm;
2. Instruments mātesplates distanceru uzstādīšanai
3. mātesplates balsti;
4. skrūves mātesplatei + skrūves 2,5" SSD/HDD diskmiem;
5. Velcro
6. skrūves 3,5" HDD diskam.
7. gara ventilatora skrūve

RO 2. Conținutul pachetului de accesorii:

1. Șuruburi pentru carduri de expansiune
2. Instrument pentru montarea distanțierelor plăcii de bază
3. Suporturi pentru placa de bază
4. Șuruburi pentru placa de bază + Șuruburi pentru discurile 2,5" SSD/HDD
5. Velcro
6. Șuruburi pentru 3,5" HDD
7. Șurub lung pentru ventilator

SK 2. Accessory Packet Contents / Obsah balenia príslušenstva:

1. Skrutky na rozširujúce karty
2. Nástroj na montáž distančných stĺpikov základnej dosky
3. Držiaky základnej dosky
4. Skrutky na základnú dosku + Skrutky na 2,5" SSD/HDD disk
5. Velcro
6. Skrutky na 3,5" HDD disk
7. Dlhý skrutka ventilátora

3. I/O PORT

EN

1. LED
2. USB Type C
3. USB 3.0
4. MIC
5. AUDIO
6. USB 3.0
7. RESET
8. POWER

PL

1. LED
2. USB Type C
3. Port USB 3.0
4. Wejście mikrofonowe
5. Wejście słuchawkowe
6. Port USB 3.0
7. Przycisk reset
8. Przycisk POWER

CS

1. LED
2. USB Type C
3. USB port 3.0
4. Sluchátkový výstup
5. Mikrofonový vstup
6. USB port 3.0
7. Tlačítko RESET
8. Tlačítko POWER

DE

1. LED
2. USB Type C
3. USB 3.0-Anschluss
4. Mikrofonbuchse
5. Kopfhörerbuchse
6. USB 3.0-Anschluss
7. Reset-Taste
8. POWER-Taste

ES

1. LED
2. USB Type C
3. Puerto USB 3.0
4. Entrada de micrófono
5. Entrada de auriculares
6. Puerto USB 3.0
7. Botón Reset
8. Botón POWER

ET

1. LED
2. USB Type C
3. USB 3.0 port
4. Mikrofoni sisend
5. Kõrvaklappide sisend
6. USB 3.0 port
7. Reset-nupp
8. POWER nupp

FR

1. LED
2. USB Type C
3. Port USB 3.0
4. Entrée micro
5. Entrée casque
6. Port USB 3.0
7. Bouton de réinitialisation
8. Bouton d'alimentation

IT

1. LED
2. USB Type C
3. Porta USB 3.0
4. Ingresso microfono
5. Ingresso cuffie
6. Porta USB 3.0
7. Tasto reset
8. Tasto POWER

LT

1. LED
2. USB Type C
3. USB 3.0 lizdas
4. Mikrofono lizdas
5. Ausinių lizdas
6. USB 3.0 lizdas
7. Mygtukas „perkrauti“
8. Mygtukas „paleisti“

LV


1. LED
2. USB Type C
3. USB 3.0 pieslēgvieta
4. Mikrofona ieeja
5. Ausīņu ieeja
6. USB 3.0 pieslēgvieta
7. Poga "Reset"
8. Poga "POWER"

RO

1. LED
2. USB Type C
3. Port USB 3.0
4. Intrare pentru microfon
5. Intrare pentru căști
6. Port USB 3.0
7. Buton reset
8. Butonul POWER

SK

1. LED
2. USB Type C
3. Port USB 3.0
4. Vstup na mikrofón
5. Vstup na slúchadlá
6. Port USB 3.0
7. Tlačidlo Reset
8. Tlačidlo POWER



EN

4. Removal of Panels

- Open the side panel slide side-panels up to release

Find the front-panel cut-out,
Firmly stabilize the chassis with one hand.
Apply a gradual pulling force with your other hand
(using the cut-out).
Note: Be wary of wires attached to front-panel

PL

4. Zdejmowanie paneli

- Otwórz panel boczny, aby otworzyć przesunąć panele boczne do góry

Znajdź wycięcie w panelu przednim.
Mocno ustabilizuj obudowę jedną ręką.
Stopniowo ciągnij drugą ręką (używając wycięcia)
Uwaga: uważaj na przewody podłączone do panelu przedniego

CS

4. Demontáž panelů

- Otevřete boční panel, provedte to tak, že boční panel zatáhnete směrem nahoru

Najděte výřez v čelním panelu.
Přidrte si skříň počítače pevně rukou,
Postupně druhou rukou táhněte dopředu (s použitím výřezu)
Upozornění: věnujte pozornost vodičům, které jsou uchycené k čelnímu panelu

DE

4. Ausbauen der Seitenteile

- Seitenteil öffnen, zum Öffnen Seitenteile nach oben schieben

Aussparung in der Frontblende finden.
Das Gehäuse mit einer Hand gut stabilisieren,
Allmählich mit der anderen Hand ziehen (an der Aussparung)
Achtung: Achten Sie auf die an die Frontblende angeschlossenen Leitungen

ES

4. Retirada de paneles

- Abra el panel lateral deslizando los paneles laterales hacia arriba

Localice el recorte en el panel frontal.
Estabilice firmemente la carcasa con una mano.
Tire gradualmente con la otra mano (usando el recorte)
Atención: cuidado con los cables conectados al panel frontal

ET

4. Paneelide eemaldamine

- Avage küljepaneel, avamiseks libistage küljepaneelid üles


Leidke esipaneeli väljalõige.
Stabiliseeri korpus kindlalt ühe käega.
Tõmmake teise käega järk-järgult (kasutades sälku)
Märkus: olge esipaneeli L külje ühendatud juhtmetega ettevaatlik

FR

4. Retrait des panneaux

- Ouvrez le panneau latéral, pour ouvrir faites glisser les panneaux latéraux vers le haut

Localisez l'encoche dans le panneau avant.
Stabilisez fermement le boîtier d'une main.
Tirez progressivement avec l'autre main (à l'aide de l'encoche)
Remarque : attention aux fils reliés à la face avant



IT

4. Rimozione dei pannelli

- Apri il pannello frontale, per aprire sposta i pannelli laterali verso l'alto

Trova il rientro nel pannello frontale.
Stabilizza fermemente l'alloggiamento con una mano.
Tira a poco a poco con l'altra mano (utilizzando il rientro).
Avvertenza: presta attenzione ai cavi collegati al pannello frontale

LT

4. Skydų nuėmimas

- Atidarykite šoninį skydą, norėdami atidaryti, pastumkite šoninius skydus aukštyn

Raskite išpjovą priekiniame skyde.
Viena ranka tvirtai stabilizuokite korpusą.
Palaipsniui traukite kita ranka (naudodami įpjovą)
Dėmesio: atkreipkite dėmesį į prie priekinio skydo prijungtus laidus

LV

4. Paneļu demontāža

- Atveriet sānu paneli. Lai to atvērtu, pārbīdīet sānu paneļus uz augšu.

Atrodiet izgriezumu priekšējā panelī.
Stingri stabilizējiet korpusu ar vienu roku.
Pakāpeniski velciet ar otru roku (izmatojot izgriezumu).
Piezīme, Pievērsiet uzmanību kabeljiem, kas pievienoti priekšējām panelim.

RO

4. Îndepărtarea panourilor

- Deschideți panoul lateral și glisați panoul lateral în sus pentru a deschide

Găsiți canelura din panoul frontal.
Stabilizați ferm carcasa cu o mână.
Trageți treptat cu cealaltă mână (utilizând canelura)
Atenție: aveți grijă la firele conectate la panoul frontal

SK

4. Demontáž panelov

- Otvorte bočný panel tak, že bočný panel posuniete nahor

Nájdite výřez v prednom paneli.
Jednou rukou pevne uchopíte skrinku.
Postupne ho ťahajte druhou rukou (využívajúc výřez)
Upozornenie: Dávajte pozor na káble pripojené k prednému panelu

5. Motherboard Installation

EN

5. Motherboard Installation

- Find the correct stand-off locations by aligning with your motherboard and fasten needed stand-offs accordingly. Insert your motherboard I/O back-plate into the cut-out. Place your motherboard into the chassis with the ports inserted into the I/O back-plate.

Anchor the motherboard with the motherboard screws provided.

PL

5. Montaż płyty głównej

- Znajdź odpowiednie miejsca na wsporniki przymierzając płytę główną i przykręć w odpowiednie miejsca wsporniki. Włóż płytę główną zaczynając od tylnego panelu I/O w wycięcie obudowy. Umieść płytę główną z wsadzonym tylnym panelem I/O.

Przykręć płytę główną za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

CS

5. Montáž základní desky

- Přiložte základní desku a najděte místa pro podpěry, následně na tato správná místa přišroubujte podpěry. Uložte základní desku, zadní I/O panel musí být zarovnan s výřezem v zadní části skříně. Umístěte základní desku s nastaveným zadním I/O panelem.

Přišroubujte základní desku šrouby dodanými v sadě.

DE

5. Einbau des Mainboards

- Das Mainboard probeweise einsetzen, um geeignete Einbaustellen für die Halterungen zu finden. Anschließend die Halterungen anschrauben. Das Mainboard beginnend mit der hinteren I/O-Blende in die Gehäuseöffnung einsetzen. Das Mainboard mit eingesetzter hinterer I/O-Blende installieren.

ES

5. Montaje de la placa base

- Encuentre los lugares correspondientes para los soportes probando colocar la placa base y atornille los soportes en su sitio. Inserte la placa base empujando por el panel trasero I/O en el recorte de la carcasa. Coloque la placa base con el panel trasero I/O insertado.

Atornille la placa base en su sitio utilizando los tornillos del kit incluidos.

ET

5. Emplaadi paigaldamine

- Leidke emplaadi krunsteinidele õiget kohad ja keerake krunsteinid õigeste kohtaadesse. Sisestage emplaad tagumises I/O paneelil alates korpuse väljalõikest. Asetage emplaad nii, et tagumine I/O-paneel oleks sisestatud. Kinnitage emplaad komplektis olevate kruvidega.

FR


5. Installation de la carte mère

- Trouvez les emplacements corrects pour les supports en faisant des essais sur la carte mère et vissez les supports aux emplacements appropriés. Insérez la carte mère, en commençant par le panneau I/O arrière, dans la découpe du châssis. Placez la carte mère avec le panneau I/O arrière inséré

IT

5. Montaggio della scheda madre

- Trova gli appositi spazi per i supporti, poggiando la scheda madre e avvita i supporti negli appositi spazi. Inserisci la scheda madre, iniziando dal pannello posteriore I/O nel rientro dell'alloggiamento. Inserisci la scheda madre con il pannello posteriore I/O inserito. Inserisci la scheda madre, utilizzando le viti comprese nel set.



LT

5. Pagrindinės plokštės montavimas

- Raskite tinkamas vietas laikikliams, bandydami pagal pagrindinę plokštę, ir prisukite laikiklius tinkamose vietose. Įdėkite pagrindinę plokštę nuo galinio įvesties / išvesties skydo korpuso išpjovoje. Padėkite pagrindinę plokštę su įdėtu galiniu įvesties / išvesties skydu.

LV

5. Mātesplates uzstādīšana

- Atrodiet atbilstošas vietas balstiem, pielaikojot mātesplati, un pieskrūvējiet balstus atbilstošās vietās. Ievietojiet mātesplati, korpusa izgriezumā, sākot ar aizmugurējo paneli I/O. Novietojiet mātesplati ar uzstādīto aizmugurējo paneli I/O. Pieskrūvējiet mātesplati ar komplektā ietilpstošajām skrūvēm.

RO

5. Instalarea plăcii de bază

- Găsiți locațiile corespunzătoare pentru suporturi poziționând placa de bază și înșurubând suporturile în poziția corectă. Introduceți placa de bază pornind de la panoul I/O din spate în locașul carcasei. Așezați placa de bază cu panoul I/O din spate introdus. Înșurubați placa de bază în poziția corectă folosind șuruburile din setul inclus.

SK

Instalácia základnej dosky

- Nájdite správne miesta na držiaky priložením základnej dosky a priskrutkujte držiaky na správne miesta. Vložte základnú dosku smerom od zadného I/O panela do výrezu v skrinke. Umiestnite základnú dosku s vloženým zadným I/O panelom. Pripevnite základnú dosku pomocou skrutiek z dodanej súpravy.

EN

6. Add-On Card Installation

- Vertical VGA installation rotate PCI-E by 90° first then follow option 2

PL

6. Montaż karty graficznej

- Pionowy Montaż VGA
Obróć PCI-E o 90°, a następnie postępuj zgodnie z opcją 2

CS

6. Osazení grafické karty

- Svislá montáž VGA
Obrátte PCI-E o 90°, a následně pokračujte podle varianty č. 2

DE

6. Einbau der Grafikkarte

- Vertikaler Einbau der Grafikkarte
PCI-E um 90° drehen, dann nach Option 2 vorgehen.

ES

6. Montaje de la tarjeta gráfica

- Montaje VGA vertical
Gire el PCI-E 90° y siga los pasos de la opción 2

ET

6. Graafikakaardi paigaldamine

- Vertikaalne VGA kinnitus
Pöörake PCI-E 90° ja järgige valikut 2

FR

6. Installation de la carte graphique

- Montage vertical VGA
Faites pivoter le PCI-E de 90° puis suivez l'option 2

IT

6. Montaggio della scheda grafica

- Montaggio Verticale VGA
Ruota il PCI-E di 90°, quindi procedi come nell'opzione 2

LT

6. Vaizdo plokštės montavimas

- Vertikalus VGA montavimas
Pasukite PCI-E 90°, tada vadovaukitės 2 variantu

LV

6. Grafiskās kartes uzstādīšana

- VGA vertikālā uzstādīšana
Apņēdziet PCI-E par 90° un pēc tam rīkojieties atbilstoši 2. opcijai.

RO


6. Montarea plăcii grafice

- Montaj VGA vertical
Rotiți PCI-E cu 90°, apoi urmați opțiunea 2

SK

6. Montáž grafickej karty

- Zvislá montáž VGA
Otočte PCI-E o 90° a potom postupujte podľa možnosti 2.



7. Power Supply Installation

EN

7. Power Supply Installation

- Power Supply Installation
- Place PSU on the bottom of the case.
- Align holes and secure with screws.

PL

7. Montaż zasilacza

- Umieść PSU na spodzie obudowy
- Wyrównaj otwory i zabezpiecz śrubami

CS

7. Osazení napájecího zdroje

- Umístěte PSU ve spodní části skříně
- Vyrovnajte otvory a zajistěte jej šrouby

DE

7. Einbau des Netzteils

- Netzteil an der Gehäuseunterseite platzieren
- Anhand der Löcher ausrichten und mit Schrauben befestigen

ES

7. Montaje de la fuente de alimentación

- Coloque PSU en la parte inferior de la carcasa
- Alinee los orificios y fíjelos con tornillos

ET

7. Toiteallika paigaldamine

- Asetage PSU korpuse põhjale
- Joondage augud ja kinnitage kruvidega

FR


7. Installation de l'alimentation

- Placez le bloc d'alimentation sur le fond du boîtier
- Alignez les trous et fixez avec des vis

IT

7. Montaggio dell'alimentatore

- Colloca la PSU sulla base dell'alloggiamento
- Fai corrispondere i fori e fissala con le viti



LT

7. Maitinimo šaltinio montavimas

- Įdėkite PSU korpuso apačioje
- Sulgiuokite skylių ir pritvirtinkite varžtais

LV

7. Barošanas bloka uzstādīšana

- Novietojiet PSU uz korpusa dibena,
- Izlīdziniet caurumus un nostipriniet to ar skrūvēm.

RO

7. Montajul sursei de alimentare


- Așezați sursa de alimentare pe partea inferioară a carcasei
- Aliniați găurile și fixați-le cu șuruburi

SK

7. Montáž napájecího zdroje

- Umístěte PSU na spodní část skřínky
- Zarovnájte otvory a zaistite ich skrutkami

8. 3.5" HDD Installation



DE **8. Einbau einer 3.5"-Festplatte**
- Festplattenkäfig herausziehen. Festplatte in den Käfig einsetzen

EN **8. 3.5" HDD Installation**
- Pull out the HDD cage Put your HDD in the cage

ES **8. Montaje del disco duro 3,5"**
- Extraiga la caja del disco duro. Coloque el disco duro en la caja

PL **8. Montaż dysku twardego 3,5"**
- Wyciągnij klatkę dysku twardego. Umieść dysk HDD w klatce

ET **8. 3,5" kõvaketta paigaldamine**
- Tõmmake kõvaketta korpus välja. Sisestage kõvaketas

CS **8. Montáž pevného disku 3,5"**
- Vytáhněte držák pevného disku. Umístěte HDD do držáku

FR **8. Montage du disque dur 3,5"**
- Retirez la cage du disque dur.
Placez le disque dur dans la cage

LV **8. 3,5" cietā diska uzstādīšana**
- Scoateti cietā diska ietvaru. Ievietojiet HDD disku ietvarā.


IT **8. Montaggio del disco rigido 3,5"**
- Estrai la scatola del disco rigido. Inserisci il disco HDD nella scatola

RO **8. Montajul hard disk-ului 3,5"**
- Scoateți carcasa hard disk-ului. Așezați HDD-ul în carcasă

LT **8. 3,5 colio HDD montavimas**
- Ištraukite HDD dėklą. Įdėkite HDD į dėklą

SK **8. Montáž 3,5" pevného disku**
- Vytiahnite rošt pevného disku. Umiestnite pevný disk do roštu

9. 2.5" SSD Installation



DE

9. Einbau einer 2.5"-SSD

- 2.5"-SSD einsetzen und mit Schrauben fixieren

EN

9. 2.5" SSD Installation

*Place your 2.5" drive in and secure with screws

ES

9. Montaje del disco 2.5" SSD

- Coloque el disco 2.5" y fíjelo con tornillos.

PL

9. Montaż dysku 2.5" SSD

- Umieść dysk 2.5", a następnie zabezpiecz śrubami.

ET

9. 2,5-tollise SSD paigaldamine

- Sisestage 2,5-tolline draiv ja kinnitage kruvidega.

CS

9. Montáž 2,5" SSD disku

- Umístěte 2,5" SSD disk, a následně jej zajistěte šrouby.

FR

9. Montage du SSD 2,5"

- Placez le lecteur 2,5", puis fixez-le avec des vis.

LV

9. SSD 2,5" diska uzstādīšana

- Ievietojiet 2,5" disku un pēc tam nostipriniet to ar skrūvēm.

IT

9. Montaggio del disco rigido 2.5" SSD

- Inserisci il disco 2.5", quindi fissalo con le viti.

RO

9. Montajul discului 2,5" SSD

- Așezați discul 2,5" și fixați-l cu șuruburi.

LT


9. 2,5 colio SSD montavimas

- Įdėkite 2,5 colio diską, tada pritvirtinkite varžtais.

SK

9. Montáž 2,5" SSD disku

- Umístěte 2,5" disk a zafixujte ho šroubkami.



DE

10. Einbau der oberen Lüfter

- Staubfilter anheben
- Den 120-mm-Lüfter einpassen und mit Schrauben befestigen.

EN

10. Top Fan Installation

- * Lift up the dust filter.
- * Align and secure your 120mm fan with screws.

ES

10. Montaje de los ventiladores superiores

- Levante el filtro de polvo
- Coloque y fije el ventilador de 120 mm con tornillos.

PL

10. Montaż górnych wentylatorów

- Podnieś filtr kurzu
- Dopasuj i zabezpiecz 120 mm wentylator śrubami.

ET

10. Ülemiste ventilaatorite paigaldamine

- Tõstke tolmufilter üles
- Joondage ja kinnitage kruvidega 120 mm ventilaator.

CS

10. Osazení vrchních ventilátorů

- Zvedněte prachový filtr
- Přizpůsobte a zajištěte 120mm ventilátor šrouby.

FR

10. Installation des ventilateurs supérieurs

- Soulevez le filtre à poussière
- Alignez et fixez le ventilateur de 120 mm avec des vis.

LV

10. Augšējo ventilatoru uzstādīšana

- Pāvelciet putekļu filtru.
- Pielāgojiet 120 mm ventilatoru un nostipriniet to ar skrūvēm.

IT

10. Montaggio delle ventole superiori

- Solleva il filtro antipolvere
- Adatta e fissa la ventola 120 mm con le viti.

RO

10. Montajul ventilatoarelor superioare

- Ridicați filtrul de praf
- Montați și fixați ventilatorul de 120 mm cu ajutorul șuruburilor.

LT

10. Viršutinių ventiliatorių montavimas

- Pakelkite dulkių filtrą
- Sulgiuokite ir pritvirtinkite 120 mm ventiliatorių


SK

10. Montáž horných ventilátorov

- Nadvihnite prachový filter
- Založte a upevnite 120 mm ventilátor pomocou skrutiek.

11. Liquid Cooling Installation | Memory Ram Height

(Memory Ram Height Must Lower than 35mm)



DE

11. Einbau der Flüssigkeitskühlung

- Die Lüfter am Kühler anschrauben und den Kühler durch Anschrauben von außen im Gehäuse befestigen

Die Höhe des Arbeitsspeichers muss weniger als 35 mm betragen.

EN

11. Liquid Cooling Installation

- Secure the fans on radiator and fasten the radiator inside of the casing by screwing it from outside

Memory Ram Height must be Lower than 35mm

ES

11. Montaje de refrigeración con líquido

- Atornille los ventiladores al refrigerador y fije el refrigerador dentro de la carcasa atornillándolo desde el exterior

La altura de la RAM debe ser inferior a 35 mm

PL

11. Montaż chłodzenia cieczą

- Przykręcić wentylatory na chłodnicę i zamocować chłodnicę wewnątrz obudowy przykręcając ją od zewnątrz

Wysokość pamięci RAM musi być niższa niż 35mm

ET

11. Vedeljahutuse paigaldus

- Keerake ventilaatorid jahuti külge ja fikseerige jahuti korpuse sees, keerates seda väljastpoolt

RAM-i kõrgus peab olema alla 35 mm

CS

11. Montáž chlazení kapalinou

- Přišroubujte ventilátory na chladicí a namontujte chladicí dovnitř skříně, přišroubujte je z vnějšku

Výška paměti RAM musí být menší než 35 mm

FR

11. Installation du refroidissement liquide

- Vissez les ventilateurs sur le refroidisseur et fixez le refroidisseur à l'intérieur du boîtier en le vissant de l'extérieur

La hauteur de la RAM doit être inférieure à 35mm

LV

11. Šķidrums dzesēšanas sistēmas uzstādīšana

- Pieskrūvējiet ventilatorus pie radiatora un nostipriniet radiatoru korpusa iekšā, pieskrūvējot to no ārpusē.

Brīvpiekluves atļaujai ir jābūt zemākai par 35 mm.

IT

11. Montaggio del dissipatore a liquido

- Avvitare le ventole sul radiatore e fissare il radiatore all'interno dell'alloggiamento, avvitandolo dall'esterno

L'altezza della memoria RAM deve essere inferiore a 35 mm

RO

11. Montajul răcirii cu lichid

- Înşurubaţi ventilatoarele pe dispozitivul de răcire şi fixaţi dispozitivul de răcire în interiorul carcasei prin înşurubare din exterior

Înălţimea memoriei RAM trebuie să fie mai mică de 35 mm

LT

11. Aušinimo skystiu montavimas

- Prisukite ventiliatorius ant aušintuvo ir pritvirtinkite aušintuvą korpuso viduje, prisukdami jį iš išorės

RAM aukštis turi būti mažesnis nei 35 mm

SK

11. Inštalácia kvapalinového chladenia

- Naskrutkujte ventilátory na chladíč a upevnite chladíč do vnútri skrinky jeho priskrutkovaním z vonkajšej strany

Výška pamäte RAM musí byť menšia ako 35 mm



PREYON

Producer (Producent):

Harpros sp, z o.o.
al. Jana Pawła II 43B
31-864 Kraków
Tel. + 48124184026