

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: ECO LIGHT

Adres dostawcy: Eco Light Sp. z o.o., ul. Działkowa 2A 62-872 Borek, Poland Kalisz, Poland, PL

Identyfikator modelu: EC79143

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	DLS — dynamiczne rozpraszanie światła
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	other electric interface		
Źródło światła zasilane lub nie-zasilane napięciem sieciowym:	NMLS	Połączone źródło światła (CLS):	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Ośłona przeciwośnieniowa:	Nie	Funkcja ściemniania:	Nie

Parametry produktu

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	11	Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)	300 w Szeroki stożek (120°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	3 037
Moc w trybie włączenia (P_{on}), podana w W	11,0	Moc w trybie czuwania (P_{sb}), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00
Moc w trybie podłączenia do sieci (P_{net}), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-	70

			kres wartości CRI, jakie można ustawić	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	5	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	10		
	Głębokość	1 000		
Deklaracja równoważnej mocy ^{a)}		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,440 0,403
Parametry kierunkowych źródeł światła:				
Światłość szczytowa (cd)		20	Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania, jakie można ustawić	120
Parametry źródeł światła LED i OLED:				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9		0	Współczynnik trwałości	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego		0,90		

a) „-” : nie dotyczy;



b) „-” : nie dotyczy;

光源光电色测试报告

Test Report of Spectrum and Electric for Lamp

报告编号 Report No.:

报告日期 Report Date: 2009-01-01

基本信息 Basic Information					
样品编号 Sample No.			检测日期 Testing Date	2009-01-01	
样品名称 Sample	NF120-2835WW-12V-100R(21LM)		检测设备 Equipments	SPEC1000A	
测试人员 Tester			环境温度 Ambient Temperature	25 ℃	
生产厂家 Manufacture			环境湿度 Ambient Humidity	65	
检测结果 Testing Result					
					
光谱分布 Spectral Distribution			色容差图 Color Difference Chart		
色品坐标 Chromaticity Coordinates	x=0.4382 y=0.4113 u=0.2483 v=0.3496				
相关色温 Correlated Color Temperature	3037 K	峰值波长 Peak Wavelength	593.2 nm	谱线带宽 Wavelength Width	112.9 nm
色容差 Color Difference	5.1 SDCM	色偏差 Color Shift	0.0027 duv	瞳孔流明 Eye Luminous Flux	726.69 Flm
色比 Color Ratio	22.37%	主波长(Ref-C) Main Wavelength	581 nm	色纯度(Ref-C) Color Purity	0.598
光通量 Luminous Flux	301.20 lm	辐射通量 Radiant Flux	3.2589 W	暗视觉/明视觉 S/P	0.621
显色指数 Rendering Index	Ra=69.9 R1=65.7 R2=79.9 R3=92.7 R4=66.0 R5=64.1 R6=71.5 R7=77.7 R8=41.3 R9=-40.7 R10=53.7 R11=60.0 R12=43.1 R13=68.9 R14=95.7 R15=57.7				
电参数 Electric Parameters					
电压 Supply Voltage	12 V	电流 Current	0.977 A		
功率 Power	11.724 W	功率因数 Power Factor	1.000		
能效参数 Efficiency Parameters					
发光效率 Luminous Efficiency	25.6 lm/W				

测试仪器: 杭州灵彩 SPEC1000A光谱测试仪

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 19/05/2022



Numer rejestracyjny EPREL: 1030793

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1030793>

Dostawca: ECO LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Importer)

Strona internetowa: www.ecolight.pl

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Eco Light Sp.zo.o.

Strona internetowa:

E-mail: marcin.wos@ecolight.pl

Telefon: +48 625023206

Adres:

ul. Działkowa 2A 62-872 Borek, Poland
Kalisz, Poland
Polska