


REGNUM RG1 PURE BLACK

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Accessories / Dołączone akcesoria



EN: Mounting set and screws

PL: Zestaw śrub montażowych i akcesoriów


HDD



EN: Mount special screws (C) on one side of the HDD

PL: Po jednej stronie dysku HDD wkręć specjalne śrubki (C)

HDD



EN: Secure the HDD with (E) or (B) screws

PL: Przykręć dysk do obudowy używając śrubek (E) lub (B)


PSU / Zasilacz



EN: Secure the PSU with screws (B)

PL: Przykręć zasilacz przy pomocy śrubek (B)

Open side panel / Otwarcie boku



EN: Unscrew and slide the side panel back

PL: Wykręć śrubki i przesunij panel boczny

HDD



EN: Slide the HDD into the HDD cage

PL: Wsuń dysk HDD do klatki HDD

PSU / Zasilacz



EN: Position the PSU on the bottom of the case (fan facing down)

PL: Umieść zasilacz na spodzie obudowy (wentylatorem do dołu)

EPS cable / Przewód EPS



EN: Lead the EPS cable through the dedicated hole


PL: Poprowadź przewód EPS przez dedykowany otwór w obudowie



REGNUM RG1 PURE BLACK

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

ATX Cable / Przewód ATX

8

EN: Lead the ATX cable through the dedicated hole
PL: Poprowadź przewód ATX przez dedykowany otwór w obudowie

Cable managem. / Aranż. okabl.

10


EN: Cable management for EPS and ATX cable
PL: Aranżacja okablowania przewodów EPS oraz ATX

SSD

12


EN: SSD position
PL: Położenie dysku SSD

USB 2.0

14

EN: Plug in USB 2.0 connector to the motherboard
PL: Podłącz złącze USB 2.0 do płyty głównej

Motherboard / Płyta główna

9


EN: Install motherboard's I/O shield, put motherboard on standoffs, secure it with screws (A) and then plug EPS and ATX cable
PL: Zamontuj osłonę wyjść płyty głównej, umieść płytę na dystansach, przykręć ją śrubkami (A) i podłącz przewody EPS oraz ATX

SSD

11


EN: Secure the SSD in dedicated place using four screws (A)
PL: W dedykowanym miejscu przykręć dysk SSD przy pomocy czterech śrubek (A)

Audio

13

EN: Plug in audio connector to the motherboard
PL: Podłącz złącze audio do płyty głównej

USB 3.0

15

EN: Plug in USB 3.0 connector to the motherboard
PL: Podłącz złącze USB 3.0 do płyty głównej

GPU / Karta graficzna



EN: Install the GPU in the PCIe slot on the motherboard and secure it with screws (B) or (E)
PL: Zamontuj kartę graficzną w slotcie PCIe i przykręć ją śrubkami (B) lub (E)

GPU / Karta graficzna




EN: Install the expansion card cover back
PL: Zamaskuj śrubki kart rozszerzeń

GPU / Karta graficzna



EN: Plug in the PCIe connectors to the GPU
PL: Podłącz do karty graficznej przewody zasilające PCIe

ODD / Napęd optyczny



EN: Remove the front 5.25" drive bay cover, then slide the ODD into the drive bay and secure it with screws (A)
PL: Usunąć zaślepkę zatoki 5.25", wsunąć napęd optyczny i przykręcić go śrubkami (A)


Optional fans / Wentylatory opcjonalne

Front remove / Zdjęcie frontu




EN: Grab the bottom of the front panel and pull it outwards
PL: Chwycić dolną część frontu i pociągnąć w swoją stronę

Front fans #2 and #3 / Wentylatory przednie #2 i #3




EN: Install the fans using dedicated screws (D)
PL: Przykręć wentylatory używając dedykowanych śrubek (D)

Front fan #1 / Wentylator przedni #1



EN: Install the fan using dedicated screws (F)
PL: Przykręć wentylator używając dedykowanych śrubek (F)

PSU cover fans / Wentylatory na maskownicy PSU



EN: Install the optional fans using dedicated screws (F)
PL: Przykręć opcjonalne wentylatory używając dedykowanych śrubek (F)