


Accessories / Dołączone akcesoria



EN: Mounting set and screws
PL: Zestaw śrub montażowych i akcesoriów

HDD



EN: Insert the HDD into the dedicated mounting tray
PL: Umieść dysk HDD w dedykowanych sankach montażowych

PSU / Zasilacz




EN: Position the PSU on the bottom of the case with the fan facing downwards
PL: Umieść zasilacz na spodzie obudowy (wentylatorem do dołu)

EPS cable / Przewód EPS



EN: Lead the EPS cable through the dedicated hole
PL: Poprowadź przewód EPS przez dedykowany otwór w obudowie

Open side panel / Otwarcie boku



EN: Unscrew and slide the side panel back
PL: Wykręć śrubki i przesunij panel boczny

HDD



EN: Slide the HDD into the HDD cage
PL: Wsuń dysk HDD do klatki HDD

PSU / Zasilacz



EN: Secure the PSU with (D) or (B) screws
PL: Przykręć zasilacz przy pomocy śrubek (D) lub (B)

ATX Cable / Przewód ATX




EN: Lead the ATX cable through the dedicated hole
PL: Poprowadź przewód ATX przez dedykowany otwór w obudowie



AQUARIUS X70W PURE BLACK

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Motherboard / Płyta główna




EN: Install motherboard's I/O shield, put motherboard on standoffs, secure it with screws (A) and then plug EPS and ATX cable
 PL: Zamontuj osłonę wyjść płyty głównej, umieść płytę na dystansach, przykręć ją śrubkami (A) i podłącz przewody EPS oraz ATX

SSD #1, #2




EN: Secure the SSD in dedicated place using four screws (A)
 PL: W dedykowanym miejscu przykręć dysk SSD przy pomocy czterech śrubek (A)

SSD #3




EN: Place the SSD in the dedicated tray and secure it using four screws (A)
 PL: Umieść dysk SSD w dedykowanej tace i przykręć go przy pomocy czterech śrubek (A)

USB 2.0



EN: Plug in USB 2.0 connector to the motherboard
 PL: Podłącz złącze USB 2.0 do płyty głównej

Cable managem. / Aranż. okabl.




EN: Cable management for EPS and ATX cable
 PL: Aranżacja okablowania przewodów EPS oraz ATX

SSD #1, #2




EN: SSD location
 PL: Położenie dysku SSD

SSD #3



EN: Secure the SSD tray in dedicated place using one screw (D)
 PL: W dedykowanym miejscu przykręć tackę SSD przy pomocy śrubki (D)

USB 3.0




EN: Plug in USB 3.0 connector to the motherboard
 PL: Podłącz złącze USB 3.0 do płyty głównej



AQUARIUS X70W PURE BLACK


INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

GPU / Karta graficzna




EN: Install the GPU in the PCIe slot on the motherboard and secure it with (F) or (B) screws
 PL: Zamontuj kartę graficzną w slotcie PCIe i przykręć ją śrubkami (F) lub (B)

Audio



EN: Plug in audio connector to the motherboard
 PL: Podłącz złącze audio do płyty głównej

GPU / Karta graficzna



EN: Plug in the PCIe connectors to the GPU
 PL: Podłącz do karty graficznej przewody zasilające PCIe

ODD / Napęd optyczny



EN: Remove the front 5.25" drive bay cover; then slide the ODD into the drive bay and secure it with screws (A)
 PL: Usun zaślepkę zatoki 5.25", wsuń napęd optyczny i przykręć go śrubkami (A)

Optional fans / Wentylatory opcjonalne

Top remove / Zdjęcie topu



EN: Push the top fan cover in the designated spots to release the locking mechanism
 PL: Wciśnij dedykowane miejsca maskownicy wentylatorów aby ją zdjąć

Top fans (120 mm) / Wentylatory na górze (120 mm)



EN: Install the 120 mm fans using dedicated screws (E)
 PL: Przykręć wentylatory 120 mm używając dedykowanych śrubek (E)

Top remove / Zdjęcie topu



EN: Remove the top cover
 PL: Zdejmij top maskujący wentylatory

Top fans (140 mm) / Wentylatory na górze (140 mm)



EN: Install the 140 mm fans using dedicated screws (E)
 PL: Przykręć wentylatory 140 mm używając dedykowanych śrubek (E)




AQUARIUS X70W PURE BLACK

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Additional features / Dodatkowe opcje

Fan controllers / Regulatory wentylatorów



EN: Two built-in fan controllers for up to 5 fans in total

PL: Dwa regulatory wentylatorów obsługiwać mogą do 5 wentylatorów (łącznie)

Fan controllers / Regulatory wentylatorów



EN: Plug the power connector from the fan controller to the 4-pin molex connector from the PSU

PL: Podłącz zasilanie regulatorów wentylatorów do złącza molex z zasilacza

Fan controllers / Regulatory wentylatorów



EN: Plug in the 3-pin fan connector to the dedicated connector on the fan controller

PL: Podłącz wtyczkę wentylatora (tylko 3-pin) do dedykowanego złącza kontrolera


Audio and USB ports covers / Zaślepki audio i USB



EN: Dust-proof covers for USB and audio ports

PL: Zaślepki audio i USB chronią przed kurzem

Rear fan position / Położenie wentylatora z tyłu



EN: Rear 120 mm fan position is vertically adjustable

PL: Położenie wentylatora 120 mm z tyłu obudowy można regulować

Securing the front panel / Zabezpieczenie frontu



EN: Secure the front panel using dedicated screws (C)

PL: Przyłącz front przy pomocy dedykowanych śrubek (C)